No doorplate gaole Village，Gaohong Town，Linan District，Hangzhou City，
Zhejiang Province，China

服 务 至 上
客户第一

YOUJING
Hangzhou，China

0571-88690456
0571-88696192
www.youjingkj.cn
浙江省杭州市临安区高虹镇高乐村无门牌

杭州优晶电子科技有限公司

Hangzhou Youjing Electronic Technology Co.,Ltd.



2023

YouJing

Gold suppliers of buggies

Development design proofing production one-stop service

服务至上, 客户第一,自信诚信,用心创新
Creative cover design template

杭州优晶电子科技有限公司

Hangzhou Youjing Electronic Technology Co.,Ltd.

ABOUT US
关于我们

杭州优晶电子科技有限公司成立于 2012 年，是一家专注于音乐、闪灯集成电路、电子发声、发光器及遥控机芯的研发、生产及加工的高科技企业，我司拥有一批经验丰富的设计师，专业从事玩具配件、玩具电子配件、COB、功放、MP3、MP4、IC 设计、绑定、SMT 加工等一条龙服务，是浙江同行业中大规模的企业之一。

公司理念：今日优质服务，明日辉煌结晶！

公司现有员工 150 人，拥有各类专业和技术职称人员 30 多人，其中中高级职称人员 10 人，大中专毕业生 20 多人，被《童车行业》授予金牌供应商称号

荣获 " 客户多项荣誉证书 "

杭州总部设产品高质化研发中心

杭州优晶电子科技有限公司

DIRECTORY
目录

- 多功能中控 01
- 多功能视频播放器 02
- 多功能音乐播放器 03
- 多功能控制器 04
- 触摸系列 05
- 其它 06

多功能中控系列

YJ-ZK55

功能参数见第9页



YJ-ZK66

功能参数见第10页



YJ-ZK57

功能参数见第11页



YJ-DK01

功能参数见第12页



YJ-ZK68

功能参数见第14页



YJ-ZK78

功能参数见第13页



多功能中控系列

YJ-ZK28

功能参数见第15页



YJ-MP18

功能参数见第16页



YJ-ZK11

功能参数见第17页




YJ-YD01

功能参数见第18页



YJ-ZK56

功能参数见第19页



YJ-MT08

功能参数见第20页



多功能MP4播放器

YJ-SPJ02

功能参数见第21



YJ-SPJ03

功能参数见第22页



YJ-SPJ05

功能参数见第21页



YJ-SPJ08


功能参数见第22页



多功能接收控制盒

YJW-MT01

功能参数见第23页



YJW-JS2.4G-RX

功能参数见第24页



YJW-MT02-RX

功能参数见第23页



YJW-824B-RX

功能参数见第24页



遥控器/其它

YJ-824B

功能参数见第25页



YJ-924B

功能参数见第25页



YJ-MYB601

功能参数见第26页



YJ-MP02

功能参数见第26页



YJ-ZK12

功能参数见第28页



YJ-JJZK

功能参数见第27页



多功能音乐播放器（椭圆）

YJ-1502

尺寸：79X54mm



YJ-11A

尺寸：79X54mm



YJ-1521

尺寸：79X54mm



YJ-1503BT

尺寸：79X54mm



YJ-205S

尺寸：79X54mm



YJ-6588

尺寸：79X54mm



多功能音乐播放器（长条）

YJ-1502

尺寸：85X25.5mm



YJ-1582

尺寸：85X25.5mm



YJ-1521BT

尺寸：85X25.5mm



YJ-1520

尺寸：85X25.5mm



YJ-1603

尺寸：85X25.5mm



YJ-205A

尺寸：85X25.5mm



多功能音乐播放器

YJ-204BT

尺寸：Φ 69mm



YJ-202A

尺寸：Φ 69mm



YJ-520MD

尺寸：85X40mm



YJ-520ME

尺寸：85X40mm



YJ-1523

尺寸：85X35mm



YJ-MP19

尺寸：48X25mm



触摸系列

YJ-ZK48

功能参数见第29页



YJ-ZK88-A9

功能参数见第30页



YJ-ZK88-A8

功能参数见第31页





YJ-YMBT


功能参数见第32页



ZK55








功能
A. 音乐/音量+
B. 前进
C. 喇叭/音量-
D. 后退
E. 开机短触/关机长按
F. 控灯
G. 早教
H. 摇摆
I. 模式切换
J. 电量显示
K. USB插口


产品参数

① 工作电压：12V版（8-14V）/24V版
② 静态电流：1uA以下
③ 按键数量：9个
④ 外接设备：USB、AUX、蓝牙
⑤ 音频输出：3W
⑥ 特点：一键启动、外壳烤漆

ZK66








功能
A. 前进
B. 倒车
C. 音乐/上一曲/长按音量减
D. 短触开机/长按关机
（播放音乐短触暂停/播放）
E. 音乐/下一曲/长按音量加
F. 摇摆/运动
G. 控灯/模式键（长按切换模式）
H. USB插口
I. 话筒插口
J. 电量显示


产品参数

① 工作电压：12V版（8-14V）/24V版
② 静态电流：1uA以下
③ 按键数量：7个
④ 外接设备：USB、AUX、蓝牙、充电孔
⑤ 音频输出：3W
⑥ 特点：一键启动

ZK57









功能
A. 鸣笛
B. 音乐/暂停/播放
C. USB插口
D. 开/关机/灯光
E. 充电孔
F. 话筒插口
G. 下一曲/音量加
H. 后退
I. 高/低速
J. 蓝牙模式/USB模式
K. 数码管
L. 上一曲/音量减
M. 前进


产品参数

① 工作电压：12V版（8-14V）/24V版
② 静态电流：1uA以下
③ 按键数量：9个
④ 外接设备：USB、AUX、蓝牙、充电孔
⑤ 音频输出：3W
⑥ 特点：一键启动、氛围灯圈

DK01








功能
A. 蓝牙/故事
B. 早教/控灯
C. 唐诗/音量减
D. 音乐/音量加
E. 高速
F. 低速
G. 摇摆模式
H. 运动模式
I. USB插口
J. TF卡插口
K. 话筒插口
L. 数码管
M. 氛围灯光


产品参数

① 工作电压：12V版（8-14V）/24V版
② 静态电流：1uA以下
③ 按键数量：9个
④ 外接设备：USB、AUX、蓝牙
⑤ 音频输出：3W
⑥ 特点：一键启动、氛围灯光

ZK78









功能
A. 短触音乐上一曲/长按音量减
B. 播放/长按暂停
C. 短触音乐下一曲/长按音量加
D. 打开和关闭摇摆模式
E. 开/关机
F. 灯按钮：打开和关闭产品灯光
G. 高速按钮：将产品切换成高速挡
H. 低速按钮：将产品切换成低速挡
I. 模式按钮：更改音频输入
J. USB插口
K. 电量显示
L. 高速指示灯
N. 低速指示灯
M. 话筒插口


产品参数

① 工作电压：12V版（8-14V）/24V版
② 静态电流：1uA以下
③ 按键数量：9个
④ 外接设备：USB、AUX、蓝牙
⑤ 音频输出：3W
⑥ 特点：一键启动、分体装饰圈造型颜色可定制搭配、
用于高端童车及客户定制

ZK68









功能
A. 播放/长按暂停
B. 打开和关闭摇摆模式
C. USB插口
D. 开/关机
E. 话筒插口
F. 灯按钮：打开和关闭产品灯光
G. 高速按钮：将产品切换成高速挡
H. 模式按钮：更改音频输入
I. 短触音乐上一曲/长按音量减
J. 电量显示
K. 高速指示灯
L. 低速指示灯
N. 短触音乐下一曲/长按音量加
M. 低速按钮：将产品切换成低速挡


产品参数

① 工作电压：12V版（8-14V）/24V版
② 静态电流：1uA以下
③ 按键数量：9个
④ 外接设备：USB、AUX、蓝牙
⑤ 音频输出：3W
⑥ 特点：一键启动、分体装饰圈造型颜色可定制搭配、
用于高端童车及客户定制

ZK28








功能
A. 控灯
B. 高速/低速
C. 短按开机/长按关机
D. 旋钮左转动减音量/右转动加音量
E. 前进
F. 倒车
G. 故事/上一曲
H. 早教/下一曲
I. USB插口
J. 电量显示
K. 话筒插口
L. 音乐
M. 模式切换
N. 氛围灯


产品参数

① 工作电压：12V版（8-14V）/24V版
② 静态电流：1uA以下
③ 按键数量：9个按键+1个旋钮
④ 外接设备：USB、AUX、蓝牙
⑤ 音频输出：3W
⑥ 特点：一键启动、无极旋钮调节音量真车效果、音乐节奏氛围灯条
用于高端童车及客户定制

MP18









功能
A. 早教
B. 故事/上一曲
C. 旋钮左转动减音量/右转动加音量
D. 音乐/下一曲
E. 模式切换
F. USB插口
G. 数码管
H. 话筒插口


产品参数

① 工作电压：12V版（8-14V）/24V版
② 静态电流：20mA以下
③ 按键数量：4个按键+1个旋钮
④ 外接设备：USB、AUX、蓝牙
⑤ 音频输出：3W
⑥ 特点：无极旋钮调节音量真车效果、音乐节奏氛围灯条
用于高端童车及客户定制

ZK11








功能
A. 上一曲/长按音量加
B. 下一曲/长按音量减
C. 长按开/关机（轻触暂停/播放）
D. 打开/关闭灯光
E. 摇摆模式
F. 音乐
G. USB插口
H. 模式切换
I. 充电孔
J. 电量显示
K. 高速
L. 低速


产品参数

① 工作电压：12V版（8-14V）/24V版
② 静态电流：1uA以下
③ 按键数量：9个按键
④ 外接设备：USB、充电孔、蓝牙
⑤ 音频输出：3W
⑥ 特点：一键启动、烤漆按键、用于高端童车及客户定制

YD01








功能
A. 音量加
B. 音量减
C. 音乐
D. 上一曲
E. 暂停/播放
F. 下一曲
G. 蓝牙
H. 倒车
I. 前进
J. logo显示
K. 数字显示
L. 音乐显示
M. 蓝牙显示
N. 音量显示
O. 前进显示
P. 电量显示
Q. 倒车显示


产品参数

① 工作电压：12V版（8-14V）/24V版
② 静态电流：1uA以下
③ 按键数量：9个按键
④ 外接设备：蓝牙、FM收音机
⑤ 音频输出：3W
⑥ 特点：一键启动、数码大屏显示、 用于高端童车及客户定制

ZK56








功能
A. 摇摆模式
B. USB插口
C. 话筒插口
D. 开/关机
E. 倒车
F. 音乐/控灯
G. 电量显示
H. 氛围灯
I. 前进


产品参数

① 工作电压：12V版（8-14V）/24V版
② 静态电流：1uA以下
③ 按键数量：5个按键
④ 外接设备：USB、AUX、蓝牙
⑤ 音频输出：3W
⑥ 特点：一键启动、音乐氛围灯、尺寸小、通用椭圆音乐播放器尺寸

MT08








功能
A. 音乐/下一曲/音量加
B. 控灯/上一曲
C. 喇叭/音量减
D. 前进
E. 倒车
F. 模式
G. 电量显示
H. USB插口

产品参数

① 工作电压：12V版（8-14V）/24V版
② 静态电流：1uA以下
③ 按键数量：7个按键
④ 外接设备：USB、蓝牙
⑤ 音频输出：3W
⑥ 特点：一键启动、数码大屏显示、 用于高端童车及客户定制

YJ-SPJ02






产品参数

① 工作电压：8-24V
② 外接设备：TF、USB、AUX
③ 音频格式：MP3、WMA等
④ 屏幕尺寸：4.3寸触摸屏
⑤ 按键数量：7个按键
⑥ 视频格式：AVI、MPG、MP4等

YJ-SPJ05






产品参数

① 工作电压：8-24V
② 外接设备：TF、USB、AUX
③ 音频格式：MP3、WMA等
④ 屏幕尺寸：4.3寸触摸屏
⑤ 按键数量：6个按键
⑥ 视频格式：AVI、MPG、MP4等

YJ-SPJ03






产品参数

① 工作电压：8-24V
② 外接设备：TF、USB、AUX
③ 音频格式：MP3、WMA等
④ 屏幕尺寸：4.3寸触摸屏
⑤ 按键数量：全触摸
⑥ 视频格式：AVI、MPG、MP4等

YJ-SPJ08







产品参数

① 工作电压：8-24V
② 外接设备：TF、USB、AUX
③ 音频格式：MP3、WMA等
④ 屏幕尺寸：7寸触摸屏
⑤ 按键数量：全触摸
⑥ 视频格式：AVI、MPG、MP4等

YJW-MT01






产品参数

① 工作电压：DC8.0V-14V
② 最大负载电流：10A
③ 接收距离：大于30米
④ 适用车型：小型单驱/车双驱
⑤ 接收频率：2.405GHz-2.485GHz
⑥ 档位：遥控3档调速，手动高/低两档
⑦ 匹配遥控器:YJ-824B
⑧ 产品特点：小功率缓起缓停控制器

YJW-MT02-RX






产品参数

① 工作电压：DC8.0V-14V
② 最大负载电流：10A
③ 接收距离：大于30米
④ 适用车型：小型单驱/车双驱
⑤ 接收频率：2.405GHz-2.485GHz
⑥ 档位：遥控3档调速，手动高/低两档
⑦ 匹配遥控器:YJ-824B
⑧ 产品特点：小功率缓起缓停控制器

CE RoHS www.youjingkj.cn

YJW-JS2.4G-RX






产品参数

① 工作电压：DC8.0V-14V
② 最大负载电流：10A
③ 接收距离：大于30米
④ 适用车型：小型单驱/车双驱
⑤ 接收频率：2.405GHz-2.485GHz
⑥ 档位：遥控3档调速，手动高/低两档
⑦ 匹配遥控器:YJ-824B
⑧ 产品特点：小功率缓起缓停控制器

YJW-824B-RX






产品参数

① 工作电压：DC8.0V-14V
② 最大负载电流：30A
③ 接收距离：大于30米
④ 适用车型：大型单驱/车双驱
⑤ 接收频率：2.405GHz-2.485GHz
⑥ 档位：遥控3档调速，手动高/低两档
⑦ 匹配遥控器:YJ-824B
⑧ 产品特点：大功率缓起缓停控制器

YJ-824B






产品参数

① 工作电压：DC2.4-3.2V(两节AAA电池)
② 最大电流：50mA
③ 待机电流：<5uA
④ 发射频率：2.405GHz-2.485GHz
⑤ 按键数量：6键和7键（带摇摆功能）
⑥ 档位：遥控3档调速
⑦ 发射距离：大于30米

YJ-924B







产品参数

① 工作电压：DC2.4-3.2V(两节AAA电池)
② 最大电流：50mA
③ 待机电流：<5uA
④ 发射频率：2.405GHz-2.485GHz
⑤ 按键数量：13键
⑥ 档位：遥控3档调速
⑦ 发射距离：大于30米
⑧ 特点：多功能控制（音乐切换、鸣笛、摇摆等）

YJ-MYB601






产品参数

① 工作电压：8-14V
② 静态电流：1uA以下
③ 按键数量：4个
④ 外接设备：AUX、USB、蓝牙
⑤ 音频输出：3W
⑥ 特点：仿真码表，前进时码针转动

YJ-MP02







产品参数

① 工作电压：12V版（8-14V）24V版
② 静态电流：20mA以下
③ 按键数量：9个
④ 外接设备：AUX、USB、蓝牙、FM收音机
⑤ 音频输出：3W
⑥ 特点：大屏数显

JJZK








功能
A. 早教
B. 话筒插口
C. USB插口
D. 旋钮开/关机+音量调节
E. 音乐模式
F. 鸣笛


产品参数

① 工作电压：12V版（8-14V）/24V版
② 静态电流：1uA以下
③ 按键数量：3个按键+1个旋钮
④ 外接设备：USB、AUX、蓝牙
⑤ 音频输出：3W
⑥ 特点：旋钮开关、旋钮调节音量大小

ZK12








功能
A. 暂停/音量减
B. 音乐/音量加
C. 打开/关闭灯光
D. 模式
E. 开/关机
F. 充电口
G. USB插口
H. 电量显示


产品参数

① 工作电压：12V版（8-14V）/24V版
② 静态电流：1uA以下
③ 按键数量：5个按键
④ 外接设备：USB、充电孔
⑤ 音频输出：3W
⑥ 特点：一键启动、烤漆按键、用于高端童车及客户定制

YJ-ZK48








功能
A. 模式切换
B. 打开/闪烁/关闭灯光
C. 话筒插口
D. 开/关机
E. USB插口
F. 运动
G. 后退
H. 轻触喇叭/长按音量减
I. 轻触音乐/长按音量加
J. 电量显示
K. 音量大小显示
L. 摇摆
N. 前进


产品参数

① 工作电压：12V版（8-14V）/24V版
② 静态电流：1uA以下
③ 按键数量：8个触摸+1个按键
④ 外接设备：USB、AUX、蓝牙
⑤ 音频输出：3W
⑥ 特点：一键启动、触摸、音乐氛围灯

YJ-ZK88-A9








功能
A. 模式切换
B. 音乐
C. 打开/关闭灯光
D. 喇叭
E. 前进
F. 倒车
G. 摇摆
H. 运动
I. USB插口
J. 轻触开机/轻触暂停/播放/长安关机
K. 话筒插口
L. 电量显示
N. 码表氛围显示


产品参数

① 工作电压：12V版（8-14V）/24V版
② 静态电流：1uA以下
③ 按键数量：9个触摸
④ 外接设备：AUX、USB、蓝牙
⑤ 音频输出：3W
⑥ 特点：一键启动、全屏触摸、音乐氛围灯、仿真码表

YJ-ZK88-A8









功能
A. 模式切换
B. 音乐
C. 打开/关闭灯光
D. 喇叭
E. 前进
F. 倒车
G. 摇摆
H. 运动
I. USB插口
J. 轻触开机/轻触暂停/播放/长安关机
K. 话筒插口
L. 电量显示
N. 码表氛围显示


产品参数

① 工作电压：12V版（8-14V）/24V版
② 静态电流：1uA以下
③ 按键数量：9个触摸
④ 外接设备：USB、AUX、蓝牙
⑤ 音频输出：3W
⑥ 特点：全屏触摸、音乐氛围灯、仿真码表

YJ-YMBT







功能
A. 上一曲
B. 下一曲
C. TF卡插口
D. 音乐
E. 话筒插口
F. 音量减
G. 运动声浪
H. 音量加
I. 声浪灯光
J. 开/关机
K. 数显管
L. USB插口

产品参数

① 工作电压：12V版（8-14V）/24V版
② 静态电流：20mA以下
③ 按键数量：8个触摸
④ 外接设备：AUX、USB、TF、蓝牙
⑤ 音频输出：3W
⑥ 特点：全屏触摸、声浪灯光